

SONAKRETTE

STIER
soluções acústicas



Hacemos de la mejor calidad acústica y de su comodidad
nuestra prioridad



Cuando el confort acústico es fundamental y la calidad estética del acabado un imperativo, el **SonaKrete** ofrece una solución fácil y económica.

SonaKrete es aplicable en todo tipo de sustratos y recubre en continuo, sin limitaciones, todas sus formas.

SonaKrete es proyectado y talochado a mano por equipos de personal capacitado y autorizados por el fabricante.

SonaKrete presenta un color estándar blanco ártico con otros colores disponibles bajo pedido.

Por qué elegir **SonaKrete**

- Capacidad de absorción de sonido superior
- Excelente calidad de acabado final
- Reducido tiempo de instalación
- Fácil mantenimiento
- Precio muy competitivo
- Producto ecológico obtenido por 90% de papel reciclado, totalmente compatible con el ambiente y la salud humana



Principales características técnicas

Fibras celulósicas proyectadas y exentas de cualquier tipo de fibra mineral, amianto o cualquier componente agresivo al ambiente o perjudicial para la salud humana, utilizando como un ligando un adhesivo producido y regulado bajo patente mundial.

Coeficiente de conductividad térmica: $\lambda = 0.030 \text{ W/m}^\circ\text{K}$

Coeficiente de difusión de vapor: $\mu = 3,3$

Ensayo de liberación de partículas: $< 1 \text{ ppm}$

Ensayo de resistencia al ataque de hongos: anti-vérmico y anti-hongos


Ensayo de resistencia al fuego: B-s2,d0 según EN 13501-1:2007

Clasificación por Building Information Foundation con clase M1 con respecto a las emisiones de COV, liberación de partículas y comportamiento anti-cancerígeno.



Coeficientes de absorción y NRC

Esp.mm	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	NRC
6.35	0.01	0.07	0.39	0.69	0.83	0.87	0.50
9.5	0.06	0.11	0.46	0.77	0.84	0.89	0.55
12.5	0.01	0.16	0.49	0.89	1.03	0.97	0.65
19	0.25	0.48	0.81	0.85	0.85	0.94	0.75



Sonakrete®

CONVIERTE LA ACÚSTICA EN UN SIMPLE JUEGO

Representante e Instalador exclusivo para Portugal y España:



Sociedade Técnica de Isolamentos e Energias Renováveis, Lda.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Apartado 88 • 2959-909 Pinhal Novo – PORTUGAL

SEDE:

Parque Industrial Vale do Alecrim
Rua do Níquel, Lote 67 • 2950-424 Palmela – PORTUGAL
Tel: +351 212 388 370 • Fax: +351 212 388 379
Email: info@stier-acustica.com

STIER España:

Agente Autorizado

